


RODOT, S.L.



CATALOGO GENERAL

Sr. Rufino Doménech



1929 - 2000

A nuestros Clientes, Proveedores y Amigos

Gracias por prestar atención a estas breves líneas, en las cuales queremos recordar al que fue el fundador de la empresa RODOT S.L., Don Rufino Doménech Torres, que en el año 1956 comenzó a fabricar sus primeros rodillos. Fue uno de los precursores de los rodillos pintores, innovando y desarrollando nuevos productos y sus sistemas de aplicación.

Tarea ardua y difícil en aquellos años, hoy en día parece imposible pensar que se pudiera trabajar con aquellas herramientas, desconocidas por la mayoría del público, pero a día de hoy quien no conoce y ha utilizado un rodillo. Es una herramienta cotidiana en el día a día, por esto queremos dar las gracias a estos hombres que han llevado a cabo sus ideas.

Con el transcurso de los años los rodillos se han ido perfeccionando sobre todo en su diversidad de tejidos, todos ellos con diferentes aplicaciones y resultados, por ello os mostramos en estas mismas páginas nuestro nuevo catálogo con una amplia gama de rodillos y herramientas para facilitar vuestras necesidades.

Esperamos seguir compartiendo con vosotros nuestras ilusiones y mantener una estrecha colaboración, para si poder ofrecer nuevos y mejores productos.

Gracias

RODOT s.l.

Cod.	Ø	Long.
10665	60	25 cms.
10662	60	22 cms.
10668	60	18 cms.
10661	60	11 cms.

RODILLO LANA EXTRA ACOLHADA Ø 60

- * Pura lana virgen merina, cono interior acolchado
- * Mango madera con colgador
- * Uso profesional. Todo tipo de superficies



Cod.	Ø	Long.
10665	60	25 cms.
10662	60	22 cms.
10668	60	18 cms.
10661	60	11 cms.

RODILLO LANA EXTRA Ø 60

- * Pura lana virgen merina
- * Mango madera
- * Uso profesional, todo tipo de superficies



Cod.	Ø	Long.
10555	55	25 cms.
10552	55	22 cms.
10558	55	18 cms.
10551	55	11 cms.

RODILLO LANA EXTRA Ø 55

- * Pura lana virgen merina
- * Mango madera
- * Uso profesional, todo tipo de superficies

Cod.	Ø	Long.
10525	50	25 cms.
10522	50	22 cms.
10518	50	18 cms.
10511	50	11 cms.

RODILLO LANA EXTRA Ø 50

- * Pura lana virgen merina
- * Mango madera
- * Uso profesional, todo tipo de superficies



Cod.	Ø	Long.
10425	50	25 cms.
10422	50	22 cms.
10418	50	18 cms.
10411	50	11 cms.

RODILLO LANA ECONOMICA Ø 50

- * Pura lana virgen
- * Mango de plastico
- * Uso bricolage, todo tipo de superficies

Cod.	Ø	Long.
15625	60	25 cms.
15622	60	22 cms.
15618	60	18 cms.

RODILLO LANA BRICO Ø 60

- * Tejido hilo lana 100%
- * Mango de plastico
- * Uso bricolage, todo tipo de superficies

Cod.	Ø	Long.
15025	50	25 cms.
15022	50	22 cms.
15018	50	18 cms.
15011	50	11 cms.

RODILLO LANA TEJIDA Ø 50

- * Tejido hilo lana 100%
- * Mango de plastico
- * Uso bricolage, todo tipo de superficies





RODILLO LANA ACRILICA Ø 50

- * Lana acrilica, altura de la fibra 26 mm.
- * Mango plastico
- * Uso domestico. Todo tipo de superficies

Cod.	Ø	Long.
10125	50	25 cms.
10122	50	22 cms.
10118	50	18 cms.
10111	50	11 cms.



RODILLO LANA ACRILICA Ø 40

- * Lana acrilica, altura de la fibra 26 mm.
- * Mango plastico
- * Uso domestico. Todo tipo de superficies

Cod.	Ø	Long.
10025	40	25 cms.
10022	40	22 cms.
10018	40	18 cms.
10011	40	11 cms.



RODILLO ESMALTE ACRILICO Ø 40

- * Lana acrilica, altura de la fibra 6 mm.
- * Mango plastico
- * Uso bricolaje. Especifico esmaltes

Cod.	Ø	Long.
10225	40	25 cms.
10222	40	22 cms.
10218	40	18 cms.
10211	40	11 cms.
10203	40	6 cms.

RODILLOS INDUSTRIALES



SOPORTE RODILLOS SUELO 45 CM.

Cod.	Ø	Long.
90050		45 cms.

RECAMBIOS ESPECIAL SUELOS



Recambio Nylon politrama

Cod.	Ø	Long.
90152	50	45 cms.



Recambio Velour

90153	50	45 cms.
-------	----	---------



Recambio Verde poliamida

90154	50	45 cms.
-------	----	---------

Cod. Ø Long.

11735	50	25 cms.
11732	50	22 cms.
11738	50	18 cms.

Cod. Ø Long.

11725	50	25 cms.
11722	50	22 cms.
11718	50	18 cms.
11711	50	11 cms.

Cod. Ø Long.

11825	60	25 cms.
11822	60	22 cms.
11818	60	18 cms.
11811	60	11 cms.

Cod. Ø Long.

11855	60	25 cms.
11852	60	22 cms.
11858	60	18 cms.

Cod. Ø Long.

11775	70	25 cms.
11772	70	22 cms.
11778	70	18 cms.

RODILLO HILO VERDE POLIAMIDA Ø 50 L.R.

- * Tejido poliamida, altura de la fibra 22 mm.
- * Mango plastico, y extremos redondeados
- * Uso profesional. Todo tipo de superficies

RODILLO HILO VERDE POLIAMIDA Ø 50

- * Tejido poliamida, altura de la fibra 22 mm.
- * Mango plastico, y extremos rectos
- * Uso profesional. Todo tipo de superficies

RODILLO HILO VERDE POLIAMIDA Ø 60

- * Tejido poliamida, altura de la fibra 22 mm.
- * Mango plastico
- * Uso profesional. Todo tipo de superficies

RODILLO HILO VERDE POLIAMIDA Ø 60A

- * Tejido poliamida,cono interior acolchado 0.5mm
- * Mango plastico
- * Uso profesional. Especial para fachadas

RODILLO HILO VERDE POLIAMIDA Ø 70A

- * Tejido poliamida, cono interior acolchado 10 mm.
- * Mango plastico
- * Uso profesional. Especial para fachadas



RODILLOS DE HILO VERDE POLIACRILICO

Cod. Ø Long.

11745	50	25 cms.
11742	50	22 cms.
11748	50	18 cms.

Cod. Ø Long.

11765	60	25 cms.
11762	60	22 cms.
11768	60	18 cms.

RODILLO HILO VERDE ACRILICO Ø 50

- * Tejido poliacrílico, altura de la fibra 24 mm.
- * Mango plastico
- * Uso bricolaje. Todo tipo de superficies

RODILLO HILO VERDE ACRILICO Ø 60

- * Tejido poliacrílico, altura de la fibra 24 mm.
- * Mango plastico
- * Uso bricolaje. Todo tipo de superficies





RODILLO HILO BICOLOR POLIAMIDA Ø 60

- * Tejido poliamida, altura de la fibra 26 mm.
- * Mango plastico
- * Uso profesional. Todo tipo de superficies

Cod.	Ø	Long.
11535	60	25 cms.
11532	60	22 cms.
11528	60	18 cms.



RODILLO HILO BICOLOR POLIAMIDA Ø 60A

- * Tejido poliamida,cono interior acolchado 0.5 mm.
- * Mango plastico
- * Uso profesional. Especial para fachadas

Cod.	Ø	Long.
11505	60	25 cms.
11502	60	22 cms.
11508	60	18 cms.



RODILLO HILO BICOLOR POLIAMIDA Ø 70A

- * Tejido poliamida, cono interior acolchado 10 mm.
- * Mango plastico
- * Uso profesional. Especial para fachadas

Cod.	Ø	Long.
11575	70	25 cms.
11572	70	22 cms.
11578	70	18 cms.

RODILLO HILO BICOLOR ACRILICO Ø 50

- * Tejido poliacrílico, altura de la fibra 22 mm.
- * Mango plastico
- * Uso bricolaje. Todo tipo de superficies

Cod.	Ø	Long.
11585	50	25 cms.
11582	50	22 cms.
11588	50	18 cms.

RODILLO HILO BICOLOR ACRILICO Ø 60

- * Tejido poliacrílico, altura de la fibra 22 mm.
- * Mango plastico
- * Uso bricolaje. Todo tipo de superficies

Cod.	Ø	Long.
11595	60	25 cms.
11592	60	22 cms.
11598	60	18 cms.

RODILLOS RECAMBIABLES POLIAMIDA



RODILLO HILO LIMON Ø 50

Cod.	Ø	Long.
11372	50	22 cms.



RODILLO ANTIGOTA Ø 50

Cod.	Ø	Long.
11362	50	22 cms.



VARILLA CON MANGO PARA RECAMBIABLES

Cod.	Ø	Long.
12722	7	22 cms.

Cod. Ø Long.

11645	40	25 cms.
11642	40	22 cms.
11648	40	18 cms.
11641	40	11 cms.

Cod. Ø Long.

11635	50	25 cms.
11632	50	22 cms.
11638	50	18 cms.

Cod. Ø Long.

11625	50	25 cms.
11622	50	22 cms.
11618	50	18 cms.
11611	50	11 cms.

Cod. Ø Long.

11665	60	25 cms.
11662	60	22 cms.
11668	60	18 cms.

Cod. Ø Long.

11675	60	25 cms.
11672	60	22 cms.
11678	60	18 cms.

Cod. Ø Long.

17672	70	22 cms. *
-------	----	-----------

Cod. Ø Long.

11755	50	25 cms.
11752	50	22 cms.
11758	50	18 cms.

RODILLO ANTIGOTA POLIAMIDA Ø 40

- * Tejido poliamida, altura de la fibra 12 mm.
- * Mango plastico
- * Uso domestico. Especial pared lisa



RODILLO ANTIGOTA POLIMIDA Ø 50 L.R.

- * Tejido poliamida, altura de la fibra 12 mm.
- * Mango plastico,y extremos redondeados
- * Uso domestico. Especial pared lisa



RODILLO ANTIGOTA POLIAMIDA Ø 50

- * Tejido poliamida, altura de la fibra 12 mm.
- * Mango plastico,y extremos rectos rectos
- * Uso domestico. Especial pared lisa



RODILLO ANTIGOTA POLIAMIDA Ø 60

- * Tejido poliamida, altura de la fibra 12 mm.
- * Mango plastico
- * Uso profesional. Especial pared lisa



RODILLO ANTIGOTA POLIAMIDA Ø 60 Acol.

- *Tejido poliamida,cono interior acolchado 0.5
- * Mango plastico
- * Uso profesional. Especial pared lisa

RODILLO ANTIGOTA POLIAMIDA Ø 70 Acol.

- *Tejido poliamida,cono interior acolchado 0.5
- * Rodillo especial solo en 22 cms



RODILLO ANTIGOTA ACRILICO Ø 50

- * Tejido acrilico, altura de la fibra 10 mm.
- * Mango plastico
- * Uso bricolaje. Especial pared lisa

RODILLO HILO NYLON BIMAT Ø 50


- * Tejido nylon poliester, altura de la fibra 18 mm.
- * Mango plastico
- * Uso profesional. Todo tipo de superficies

Cod.	Ø	Long.
13125	50	25 cms.
13122	50	22 cms.
13118	50	18 cms.
13111	50	11 cms.

RODILLO HILO NYLON BIMAT Ø 60

- * Tejido nylon poliester, altura de la fibra 18 mm.
- * Mango plastico
- * Uso profesional. Todo tipo de superficies

Cod.	Ø	Long.
13125	60	25 cms.
13122	60	22 cms.
13118	60	18 cms.
13111	60	11 cms.

RODILLO MICROFIBRA CORTA Ø 50


- * Tejido de microfibra, altura de la fibra 9 mm.
- * Mango plastico
- * Uso bricolaje y profesional. Especial suelos

Cod.	Ø	Long.
11865	50	25 cms.
11862	50	22 cms.
11868	50	18 cms.

RODILLO MICROFIBRA CORTA Ø 50 L.R.


- * Tejido de microfibra, altura de la fibra 9 mm.
- * Mango plastico
- * Uso bricolaje y profesional. Especial suelos


Cod.	Ø	Long.
11845	50	25 cms.
11842	50	22 cms.
11848	50	18 cms.

RODILLO ESPECIAL TECHO ONDULADO

- * Rodillo especial techos ondulados, tipo uralitas
- * Tejido Bicolor poliamida 18 mm.
- * Uso Bricolaje y profesional
- * Solo en largo 22 cm.

Cod.	Ø	Long.
80322	120	22 cms.

NOVEDAD

RODILLO ESMALTE VELOUR Ø 40


- * Tejido velour, altura del velour 5 mm.
- * Mango plastico
- * Uso bricolaje y profesional. Especifico esmalte

Cod.	Ø	Long.
10322	40	22 cms.
10318	40	18 cms.
10311	40	11 cms.
10306	40	6 cms.

Cod. Ø Long.

11025	70	25 cms.
11022	70	22 cms.
11018	70	18 cms.
11011	70	11 cms.
11060	70	6 cms.

RODILLO ESPUMA P3. Ø 70

- * Espuma de poliuretano
- * Mango plastico. Especifico para estucar
- * Uso profesional y domestico. Estucado picado grueso



Cod. Ø Long.

11025	70	25 cms.
11022	70	22 cms.
11018	70	18 cms.
11011	70	11 cms.
11060	70	6 cms.

RODILLO ESPUMA P2. Ø 70

- * Espuma de poliuretano
- * Mango plastico. Especifico para estucar
- * Uso profesional y domestico. Estucado picado medio



Cod. Ø Long.

11025	70	25 cms.
11022	70	22 cms.
11018	70	18 cms.
11011	70	11 cms.
11060	70	6 cms.

RODILLO ESPUMA P1. Ø 70

- * Espuma de poliuretano
- * Mango plastico. Especifico para estucar
- * Uso profesional y domestico. Estucado picado fino




Cod. Ø Long.

11007	120	7 cms
-------	-----	-------

RODILLO RINCONERA ESPUMA P3


- * Espuma de poliuretano
- * Mango plastico. Especifico estucar, picado grueso
- * Uso profesional y domestico. Estucar solo rincones





RODILLO ESTUCO VENECIANO
* Efecto imitacion estuco veneciano

Cod.	Ø	Long.
19222	50	20 cms.



RODILLO ESTUCO PLASTIC
* Efecto estuco rallado

Cod.	Ø	Long.
19318	50	18 cms.




RODILLO ESTUCO GAMUZA
* Efecto estuco trapeado

Cod.	Ø	Long.
11418	50	18 cms.

RODILLO ESTUCO GAMUZA ARRUGA
* Efecto estuco betonado

Cod.	Ø	Long.
19520	50	20 cms



RODILLO ESTUCO GAMUZA PLIEGUE
* Efecto estuco rallado intenso

Cod.	Ø	Long.
19620	50	20 cms

RODILLO ESTUCO ACRILICO PLIEGUE
* Efecto estuco marmol

Cod.	Ø	Long.
19720	50	20 cms



RODILLO ESTUCO ESPONJA MARINA
* Efecto estuco bruma

Cod.	Ø	Long.
19118	50	18 cms

RODILLO ESTUCO VENECIANO ECO.
* Efecto imitacion estuco veneciano

Cod.	Ø	Long.
19218	50	18 cms



TALOCHA ESTUCO VENECIANO
* Efecto imitacion estuco veneciano

Cod.	Long.
19215	15 X 15 cms.

TAMON ESTUCO VENECIANO
* Efecto imitacion estuco veneciano

Cod.	Ø
19250	50



PINCEL ESTUCO VENECIANO
* Efecto imitacion estuco veneciano

Cod.	Ø
19220	22

Cod.	Ø	Long.
12326	30	6 cms.
12305	30	11 cms.
12304	30	15 cms.
12327	30	11 cms.

12326	30	11 cms.
-------	----	---------

12333	16	6 cms.
12317	16	11 cms.
12328	16	15 cms.


12334	30	11 cms.
-------	----	---------

12336	18	6 cms.
12318	18	11 cms.
12319	18	15 cms.

12332	18	11 cms.
-------	----	---------

RECAMBIO RODILLO ESPUMA P0

- * Espuma de poliuretano, alta densidad
- * Uso para pinturas esmalte con base agua
- * Redondeado de un lado



RECAMBIO RODILLO ESPUMA P3

- * Espuma de poliester
- * Uso para estuco



RECAMBIO RODILLO MOHAIR

- * Tejido de velour, lana tejida altura 4 mm
- * Uso para pinturas esmalte, lacas y barnices

RECAMBIO RODILLO FLOCADO

- * Espuma de poliuretano, con hilo poliamida altura 3 mm
- * Uso para pinturas esmalte y lacas con base agua



RECAMBIO RODILLO ANTIGOTA

- * Tejido de poliamida, altura 12 mm
- * Uso todo tipo de pinturas, imprimiciones y colas



RECAMBIO RODILLO MICROFIBRA

- * Tejido microfibra, altura 18 mm. Muy absorbente
- * Uso para todo tipo de pinturas



RODILLOS MINI RECAMBIABLES DIN 30

Cod.	Ø	Long.
12351	30	11 cms.
12335	30	15 cms.

12361	30	11 cms.
12365	30	15 cms.

12371	30	11 cms.
12375	30	15 cms.

12341	30	11 cms.
12346	30	15 cms.

12347	30	11 cms.
12348	30	15 cms.

12342	30	11 cms.
12343	30	15 cms.

RECAMBIO RODILLO DIN 30 MOHAIR

- * Tejido de velour, lana tejida altura 4 mm
- * Uso para pinturas esmalte, lacas y barnices

RECAMBIO RODILLO DIN 30 ANTIGOTA

- * Tejido de poliamida, altura 12 mm
- * Uso todo tipo de pinturas, imprimiciones y colas

RECAMBIO RODILLO DIN 30 HILO BICOLOR

- * Tejido de poliamida, altura 22 mm
- * Uso todo tipo de pinturas



RECAMBIO RODILLO DIN 30 MICROFIBRA

- * Tejido microfibra, altura 18 mm. Muy absorbente
- * Uso para todo tipo de pinturas




RECAMBIO RODILLO DIN 30 HILO VERDE

- * Tejido de poliamida, altura 19 mm
- * Uso todo tipo de pinturas



RECAMBIO RODILLO DIN 30 NYLON AZUL

- * Tejido de politrama, altura 9 mm
- * Especifico para pinturas suelos



VARILLAS MINI RECAMBIABLES Y DIN 30

Cod.	Ø	Long.
12302	6	6 cms.
12301	6	11 cms.
12335	6	15 cms.

12300	6	11 cms.
12200	6	11 cms.

VARILLA CON MANGO MINIS Y DIN 30

VARILLA CON MANGO LARGA MINIS Y DIN 30

- * **VARILLA CON MANGO EXTRA LARGA MINIS Y DIN 30**



**ALARGADOR DE ALUMINIO MULTIFUNCION**

ALUMINIO EXTENSIBLE 6 mtr. MULTI FUNCION
 * Con dos cabezales incorporados recorton y espiga

Cod. Long. U/caja

30051	6 mtr.	12
-------	--------	----

**ALARGADORES DE ALUMINIO**

ALUMINIO EXTENSIBLE 1 mtr.
 ALUMINIO FIJO 1,2 mtr.
 ALUMINIO EXTENSIBLE 2 mtr.
 ALUMINIO EXTENSIBLE 3 mtr.
 ALUMINIO EXTENSIBLE 4 mtr.
 ALUMINIO EXTENSIBLE 2 mtr.CAZOLETA BASCULANTE
 ALUMINIO EXTENSIBLE 3 mtr.CAZOLETA BASCULANTE
 ALUMINIO EXTENSIBLE 4 mtr.CAZOLETA BASCULANTE

Cod. Long. U/caja

30045	1 mtr	12
30046	1,2 mtr.	18
30035	2 mtr.	12
30038	3 mtr.	12
30044	4 mtr.	12
30036	2 mtr.	12
30044	3 mtr.	12
30052	3 mtr.	12

**ALARGADORES DE ALUMINIO GRAFILADO**

ALUMINIO EXTENSIBLE 2 mtr.
 ALUMINIO EXTENSIBLE 3 mtr.
 ALUMINIO EXTENSIBLE 2 mtr.CAZOLETA BASCULANTE
 ALUMINIO EXTENSIBLE 3 mtr.CAZOLETA BASCULANTE

Cod. Long. U/caja

30047	2 mtr.	12
30049	3 mtr.	12
30048	2 mtr.	12
30050	3 mtr.	12

**ALARGADORES DE ALUMINIO RECORTON**

ALUMINIO EXTENSIBLE 2 mtr.
 ALUMINIO EXTENSIBLE 3 mtr.

Cod. Long. U/caja

30042	2 mtr.	12
30043	3 mtr.	12

**CABEZAL CON ROSCA****Cod.**

80011

CABEZAL BASCULANTE CON ROSCA

80010

Cod.

30014
30015

CUBETA PLASTICO 20 y 16 Ltrs.

- * Cubeta 16 ltrs.
- * Cubeta 16 ltrs.con rejilla plastico



Cod.

30028
30013

CUBETA PLASTICO 14 Ltrs.

- * Cubeta 14 ltrs.
- * Cubeta 14 ltrs. con rejilla plastico



Cod.

30027

CUBETA PLASTICO 7 Ltrs.

- * Cubeta 7 ltrs.



Cod.

30010
30019

REJILLAS

- * Rejilla metalica para cubeta de 16 ltrs. y 14 ltrs.
- * Rejilla plastico para cubeta de 16 ltrs. y 14 ltrs.



Cod.

30022
30018
30011

BANDEJA CUBETA PLASTICO

- * Bandeja cubeta plastico para rodillo de 22 cms.
- * Bandeja cubeta plastico para rodillo de 18 cms.
- * Bandeja cubeta plastico para rodillo de 11 cms.
- * Funda cubeta plastico de 18 cms.



Cod.

30007

KIT CUBETA + RODILLO ESPUMA PO



PALETINAS DOBLES

Nº	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
Cod.	20109	20112	20115	20118	20121	20124	20127	20130	20133	20136



PALETINAS TRIPLES

Nº	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
Cod.	20009	20012	20015	20018	20021	20024	20027	20030	20033	20036



PALETINAS RADIADOR

Nº	12	15	18	21	24	27	30
Cod.	20312	20315	20318	20321	20324	20327	20330



BROCHA PRENSADA

Nº	4	6	8	10	12	14
Cod.	20604	20606	20608	20610	20612	20614



PINCEL REDONDO

Nº	2	4	6	8	10	12	14
Cod.	20502	20504	20506	20508	20510	20512	20514



Nº	16	18	20	22	24	26	28
Cod.	20516	20518	20520	20522	20524	20526	20528



PALETINA CANARIA FIBRA

Nº	2	4	6	8
Cod.	20502	20504	20506	20508



PALETINA CANARIA CERDA

Nº	2	4	6	8
Cod.	20502	20504	20506	20508



100	90	80	70	60	50	40	30	Nº	ESPATULAS
35010	35090	35080	35070	35060	35050	35040	35030	Cod.	ACERO



100	90	80	70	60	50	40	Nº	ESPATULAS
35110	35190	35180	35170	35160	35150	35140	Cod.	INOX



Cod.

35200

LLANA INOX 280 X 120



Cod.

35201

LLANA PLASTICO 280 X 130



Cod.

35202

LLANA ESPONJA 280 X 140



Cod.

36000
36001
36002

JUEGO CARROCERO

ACERO
INOX
PLASTICO




Cod.

30005

RASCAVIDRIO

Con hoja industrial recambiable



14 PAPELES Y PLASTICOS PROTECTORES



PLASTICO CON CINTA PROTECTOR

Plastico de 20 mtrs. De longitud

Cod.	Ancho	Long.
39640	35	20 mtr.
39641	60	20 mtr.
39642	90	20 mtr.
39643	120	20 mtr.
39644	180	20 mtr.



CINTA CON PAPEL PROTECTOR

Cinta con papel de 20 mtrs. De longitud

Cinta con papel de 45 mtrs. De longitud

Cod.	Ancho	Long.
32010	10	20 mtr.
32015	15	20 mtr.
32030	30	20 mtr.
32014	45	20 mtr.
34510	15	45 mtr.
34515	15	45 mtr.
34530	30	45 mtr.
34545	45	45 mtr.



BOBINA PLASTICO

Bobina de plastico de 2 x 50 mtrs. De longitud

Cod.
38122

CUBRETODOS



Cubretodo plastico Fino 5 x 4 mtrs.

Cubretodo plastico Medio 5 x 4 mtrs.

Cubretodo plastico Grueso 5 x 4 mtrs.

Cod.
30004
29990
30000

CINTA KREPP



Cinta Krepp de 45 mtrs. De longitud

Cod.	Ancho	Long.
38150	18	45 mtr.
38151	24	45 mtr.
38152	30	45 mtr.
38153	36	45 mtr.
38154	48	45 mtr.
38113	60	45 mtr.

CINTA TAPA GRIETAS



Cinta tapa grietas de 5 cms. Ancho por 20 mtrs. Largo

Cinta tapa grietas de 5 cms. Ancho por 90 mtrs. Largo

Cinta tapa grietas de 15 cms. Ancho por 23 mtrs. Largo

Cod.	Ancho	Long.
32005	5 cm.	20 mtr.
32006	5 cm.	90 mtr.
32007	15 cm.	23 mtr.

Cod.

10024

RODILLO AIREADOR

Rodillo Plastico Ø 73 x 24 cms.


Cod.

10009

10012

RODILLO METALICOS

Rodillo metalico Ø 15 x 90 mm

Rodillo Metalico Ø 15 x 120 mm


Cod.

30006

31008

TACO ESPONJA LIJA

Taco esponja lija grano Fino, Medio y Grueso



Plana esponja lija grano Fino, Medio y Grueso


Ø
Cod.

130 m | 10003

195 m | 10004

215 m | 10001

DISCO DE PULIR LANA MERINA

Disco de pulir lana merina


Ø
Cod.

130 m | 10002

195 m | 10005

DISCO DE PULIR LANA ACRILICA

Disco de pulir lana acrilica


Alt.
Ø
Cod.

25 m | 130 m | 10006

60 m | 150 m | 10007

DISCO DE PULIR ESPONJA

Disco de pulir esponja poliuretano densidad 60



16 ACCESORIOS LIMPIEZA AUTOMOVIL

CEPILLO ABRILLANTADOR

Cod.

40026

LIQUIDO ABRILLANTADOR

Cod.

40003

PLUMERO PELO LARGO

Cod.

40001

MANOPLAS

Manopla acrilica pelo largo

Cod.

40005

ESPONJAS

Boromar 15 x 10 x 5 cm.

Quita Insectos 15 x 10 x 3 cm.

Cod.

40020

40021

GAMUZA PAÑO

Gamuza algodón 42 X 42 cm.

Gamuza algodón Economica 38 X 38 cm.

Cod.

40111

40112

GAMUZA SINTETICA

Gamuza sintetica 30 X 30 cm. Imitacion piel con bolsa

Gamuza sintetica 30 X 30 cm. Imitacion piel con estuche

Cod.

40009

40007

GAMUZA PIEL DE VACUNO

Gamuza piel de vacuno nº 125 42 x 27 cm

Gamuza piel de vacuno nº 250 54 x 38 cm

Cod.

40010

40052

ESPONJA FORRADA PIEL

15 x 10 x 3 cm.

Cod.

40022

LOS TEJIDOS, SU COMPOSICION Y APLICACIÓN



LANA MERINA

Altura: 26 mm

Uso: profesional

Aplicación: Todo tipo de superficies



LANA MERINA TEJIDA

Altura: 26 mm

Uso: Domestico

Aplicación: Todo tipo de superficies



LANA ACRILICA

Altura: 26 mm y 9 mm.

Uso: Domestico, 9 mm.para esmaltar

Aplicación: Todo tipo de superficies



HILO BICOLOR POLIAMIDA 100%

Altura: 24 mm.

Uso: Profesional

Aplicación: Fachadas y paredes



ANTIGOTA POLIAMIDA 100%

Altura: 12 mm.

Uso: Profesional y Domestico

Aplicación: Paredes y techos lisos



ANTIGOTA ACRILICO

Altura: 10 mm.

Uso: Domestico

Aplicación: Paredes y techos lisos



HILO VERDE POLIAMIDA 100%

Altura: 22 mm.

Uso: Profesional y Domestico

Aplicación: Paredes y techos rugosos



HILO VERDE POLIACRILICO

Altura: 24 mm.

Uso: Domestico

Aplicación: Paredes y techos rugosos




NYLON BIMAT

Altura: 17 mm.

Uso: Profesional

Aplicación: Resinas de epoxi




MICROFIBRA

Altura: 18 mm.y 9 mm

Uso: Profesional

Aplicación: Poliuretanos Suelos



VELOUR

Altura: 5 mm.

Uso: profesional

Aplicación: Lacas y Esmaltes



c/ Juan de Austria , 90-92 sot. 08018-BARCELONA
Telf. 0034 93 3003690 Fax. 0034 93 3003813
e-mail: rodotsl@gmail.com